


2009

V1.3

**LISTE DES SECTIONS ET CLASSES**  
EN APPLICATION AUX EXPOSITIONS 2009 ET AU MONDIAL 2010

**C O N F É D É R A T I O N**  
**O R N I T H O L O G I Q U E**  
**M O N D I A L E**



## 58.ième CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA C.O.M.



### HÉMISPHERE NORD MATOSINHOS (PORTUGAL), CHAMPIONNAT MONDIAL 2010

Nous reprenons, ci-dessous, le programme de ce prochain «58.ième Mondial» à MATOSINHOS, qui se déroulera du 15 au 24 janvier 2010 à EXPONOR, Foire Internationale de Porto, Ville de Matosinhos, Portugal.

- vendredi 15 janvier:** enlogement des oiseaux étrangers 8.00-18.00 heures
- samedi 16 janvier:** enlogement des oiseaux Portugais et arrivée des juges  
18.30 heures: Congrès O.M.J. y compris la répartition des juges pour le Mondial
- dimanche 17 janvier:** jugements
- lundi 18 janvier:** jugements
- mardi 19 janvier:** jugements
- mercredi 20 janvier:** à disposition de l'organisation
- jeudi 21 janvier:** 15.00 heures: inauguration officielle  
ouverture au public de 15.00 heures à 20.00 heures
- vendredi 22 janvier:** ouverture au public de 10.00 heures à 20.00 heures
- samedi 23 janvier:** ouverture au public de 10.00 heures à 20.00 heures  
10.00 heures: congrès C.O.M.  
20.30 heures: cérémonie de la remise des prix et remise du drapeau aux organisateurs du Mondial 2011 en France
- dimanche 24 janvier:** ouverture au public de 10.00 heures à 17.00 heures  
17.30 heures: clôture de l'exposition  
18.00 heures: délogement des oiseaux Portugais
- lundi 25 janvier:** 8.00 heures: délogement des oiseaux étrangers.

**Comité Organisateur Mondial C.O.M. 2010**  
**Adresse: Rua da Vila Velha, 45, 4490-555 Póvoa de Varzim, Portugal**

tel. +351 96 9011071, +351 96 4635279 +351 91 3462463

fax +351 252 618483, +351 252 688232

email: [mundial2010@fonp.pt](mailto:mundial2010@fonp.pt)

Website mondial: [www.mundial2010.fonp.pt](http://www.mundial2010.fonp.pt)

# CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE MONDIALE C.O.M.



## SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M. 2009

en application pour le Mondial 2010 à Matosinhos, Porto-Portugal

### SECTION A - CANARIS HARZ -P.E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle.

Stam 4	Classe	Individuel
A 1	chant	A 2
A 3	chant couleur lipochromes autres que jaune	A 4
A 5	chant couleur lipochromes à fond jaune	A 6
A 7	chant couleur mélanines classiques	A 8
A 9	chant couleur mélanines non classiques	A 10
A 11	chant/posture	A 12

### SECTION B - CANARIS MALINOIS -P.E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux dans chaque classe individuelle.

Chant		
Stam 4	Classe 1	
Série 2	Classe 2	
Individuel	Classe 3	

### SECTION C - CANARIS TIMBRADOS -P.E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle.

Stam 4	Classe	Individuel
C 1	Chant	C 2

### SECTION D - CANARIS DE COULEUR P. E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle.  
Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentées.

Stam 4	Classe	Individuel

D 1	Lipochromes blanc dominant	D 2
D 3	Lipochromes blanc	D 4
D 5	Lipochromes jaune intensif	D 6
D 7	Lipochromes jaune intensif ailes blanches	D 8
D 9	Lipochromes jaune schimmel	D 10
D 11	Lipochromes jaune schimmel ailes blanches	D 12
D 13	Lipochromes jaune mosaïque mâles	D 14
D 15	Lipochromes jaune mosaïque femelles	D 16
D 17	Lipochromes jaune ivoire intensif	D 18
D 19	Lipochromes jaune ivoire intensif ailes blanches	D 20
D 21	Lipochromes jaune ivoire schimmel	D 22
D 23	Lipochromes jaune ivoire schimmel ailes blanches	D 24
D 25	Lipochromes jaune ivoire mosaïque mâles	D 26
D 27	Lipochromes jaune ivoire mosaïque femelles	D 28
D 29	Lipochromes rouge intensif	D 30
D 31	Lipochromes rouge intensif ailes blanches	D 32
D 33	Lipochromes rouge schimmel	D 34
D 35	Lipochromes rouge schimmel ailes blanches	D 36
D 37	Lipochromes rouge mosaïque mâles	D 38
D 39	Lipochromes rouge mosaïque femelles	D 40
D 41	Lipochromes rouge ivoire intensif	D 42
D 43	Lipochromes rouge ivoire intensif ailes blanches	D 44
D 45	Lipochromes rouge ivoire schimmel	D 46
D 47	Lipochromes rouge ivoire schimmel ailes blanches	D 48
D 49	Lipochromes rouge ivoire mosaïque mâles	D 50
D 51	Lipochromes rouge ivoire mosaïque femelles	D 52
D 53	Albino	D 54
D 55	Lutino/lutino ivoire intensif et schimmel	D 56
D 57	Rubino/rubino ivoire intensif et schimmel	D 58



D 59	Lutino/lutino ivoire mosaïque	D 60	D 163	Agate Opale jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 164
D 61	Rubino/rubino ivoire mosaïque	D 62	D 165	Noir Opale rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 166
D 63	Noir blanc	D 64	D 167	Brun Opale rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 168
D 65	Brun blanc	D 66	D 169	Agate Opale rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 170
D 67	Agate blanc	D 68	D 171	Noir Opale jaune/jaune ivoire mosaïque	D 172
D 69	Isabelle blanc	D 70	D 173	Brun Opale jaune/jaune ivoire mosaïque	D 174
D 71	Noir jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 72	D 175	Agate Opale jaune/jaune ivoire mosaïque	D 176
D 73	Brun jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 74	D 177	Noir Opale rouge/rouge ivoire mosaïque	D 178
D 75	Agate jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 76	D 179	Brun Opale rouge/rouge ivoire mosaïque	D 180
D 77	Isabelle jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 78	D 181	Agate Opale rouge/rouge ivoire mosaïque	D 182
D 79	Noir rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 80	D 183	Phaéo blanc	D 184
D 81	Brun rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 82	D 185	Phaéo jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 186
D 83	Agate rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 84	D 187	Phaéo rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 188
D 85	Isabelle rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 86	D 189	Phaéo jaune/jaune ivoire mosaïque	D 190
D 87	Noir jaune/jaune ivoire mosaïque	D 88	D 191	Phaéo rouge/rouge ivoire mosaïque	D 192
D 89	Brun jaune/jaune ivoire mosaïque	D 90	D 193	Satiné blanc	D 194
D 91	Agate jaune/jaune ivoire mosaïque	D 92	D 195	Satiné jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 196
D 93	Isabelle jaune/jaune ivoire mosaïque	D 94	D 197	Satiné rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 198
D 95	Noir rouge/rouge ivoire mosaïque	D 96	D 199	Satiné jaune/jaune ivoire mosaïque	D 200
D 97	Brun rouge/rouge ivoire mosaïque	D 98	D 201	Satiné rouge/rouge ivoire mosaïque	D 202
D 99	Agate rouge/rouge ivoire mosaïque	D 100	D 203	Noir topaze blanc	D 204
D 101	Isabelle rouge/rouge ivoire mosaïque	D 102	D 205	Brun topaze blanc	D 206
D 103	Noir Pastel blanc	D 104	D 207	Agate topaze blanc	D 208
D 105	Brun Pastel blanc	D 106	D 209	Noir topaze jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 210
D 107	Agate Pastel blanc	D 108	D 211	Brun topaze jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 212
D 109	Isabelle Pastel blanc	D 110	D 213	Agate topaze jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 214
D 111	Noir Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 112	D 215	Noir topaze rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 216
D 113	Brun Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 114	D 217	Brun topaze rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 218
D 115	Agate Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 116	D 219	Agate topaze rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 220
D 117	Isabelle Pastel jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 118	D 221	Noir topaze jaune/jaune ivoire mosaïque	D 222
D 119	Noir Pastel rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 120	D 223	Brun topaze jaune/jaune ivoire mosaïque	D 224
D 121	Brun Pastel rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 122	D 225	Agate topaze jaune/jaune ivoire mosaïque	D 226
D 123	Agate Pastel rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 124	D 227	Noir topaze rouge/rouge ivoire mosaïque	D 228
D 125	Isabelle Pastel rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 126	D 229	Brun topaze rouge/rouge ivoire mosaïque	D 230
D 127	Noir pastel jaune/jaune ivoire mosaïque	D 128	D 231	Agate topaze rouge/rouge ivoire mosaïque	D 232
D 129	Brun pastel jaune/jaune ivoire mosaïque	D 130	D 233	Noir eumo blanc	D 234
D 131	Agate pastel jaune/jaune ivoire mosaïque	D 132	D 235	Brun eumo blanc	D 236
D 133	Isabelle pastel jaune/jaune ivoire mosaïque	D 134	D 237	Agate eumo blanc	D 238
D 135	Noir pastel rouge/rouge ivoire mosaïque	D 136	D 239	Noir eumo jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 240
D 137	Brun pastel rouge/rouge ivoire mosaïque	D 138	D 241	Brun eumo jaune/ jaune ivoire intensif et schimmel	D 242
D 139	Agate pastel rouge/rouge ivoire mosaïque	D 140	D 243	Agate eumo jaune/ jaune ivoire intensif et schimmel	D 244
D 141	Isabelle pastel rouge/rouge ivoire mosaïque	D 142	D 245	Noir eumo rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 246
D 143	Noir Ailes Grises blanc	D 144	D 247	Brun eumo rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 248
D 145	Noir Ailes Grises jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 146	D 249	Agate eumo rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 250
D 147	Noir Ailes Grises rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 148	D 251	Noir eumo jaune/ jaune ivoire mosaïque	D 252
D 149	Noir Ailes Grises jaune/jaune ivoire mosaïque	D 150	D 253	Brun eumo jaune/ jaune ivoire mosaïque	D 254
D 151	Noir Ailes Grises rouge/rouge ivoire mosaïque	D 152	D 255	Agate eumo jaune/ jaune ivoire mosaïque	D 256
D 153	Noir Opale blanc	D 154	D 257	Noir eumo rouge/rouge ivoire mosaïque	D 258
D 155	Brun Opale blanc	D 156	D 259	Brun eumo rouge/rouge ivoire mosaïque	D 260
D 157	Agate Opale blanc	D 158	D 261	Agate eumo rouge/rouge ivoire mosaïque	D 262
D 159	Noir Opale jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 160	D 263	Noir onyx blanc	D 264
D 161	Brun Opale jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 162	D 265	Brun onyx blanc	D 266

D 267	Agate onyx blanc	D 268
D 269	Noir onyx jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 270
D 271	Brun onyx jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 272
D 273	Agate onyx jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 274
D 275	Noir onyx rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 276
D 277	Brun onyx rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 278
D 279	Agate onyx rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 280
D 281	Noir onyx jaune/jaune ivoire mosaïque	D 282
D 283	Brun onyx jaune/jaune ivoire mosaïque	D 284
D 285	Agate onyx jaune/jaune ivoire mosaïque	D 286
D 287	Noir onyx rouge/rouge ivoire mosaïque	D 288
D 289	Brun onyx rouge/rouge ivoire mosaïque	D 290
D 291	Agate onyx rouge/rouge ivoire mosaïque	D 292
D 293	Noir cobalt blanc	D 294
D 295	Brun cobalt blanc	D 296
D 297	Noir cobalt jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 298
D 299	Brun cobalt jaune/jaune ivoire intensif et schimmel	D 300
D 301	Noir cobalt rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 302
D 303	Brun cobalt rouge/rouge ivoire intensif et schimmel	D 304
D 305	Noir cobalt jaune/jaune ivoire mosaïque	D 306
D 307	Brun cobalt jaune/jaune ivoire mosaïque	D 308
D 309	Noir cobalt rouge/rouge ivoire mosaïque	D 310
D 311	Brun cobalt rouge/rouge ivoire mosaïque	D 312
D 313	Nouvelles mutations en étude ( pas de médailles )	D 314

#### SECTION E – CANARIS DE POSTURE P.E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Compte tenu de l'ouverture des classes: (lipochromes-mélaniques-panachés, le réglage en vigueur sera respecté comme pour les Stams (réunion des experts à Palaiseau 2006)

#### GRUPE I – FRISÉS LOURDS

Stam 4	FRISÉ PARISIEN	Individuel
E 1	Frisé Parisien lipochrome	E 2
E 3	Frisé Parisien mélanine	E 4
E 5	Frisé Parisien panaché	E 6
Stam 4	FRISÉ GÉANT ITALIAN - A.G.I.	Individuel
E 7	A.G.I. lipochrome	E 8
E 9	A.G.I. mélanine	E 10
E 11	A.G.I. panaché	E 12
Stam 4	PADOVAN HUPPÉ	Individuel
E 13	Padovan huppé lipochrome	E 14
E 15	Padovan huppé mélanine	E 16
E 17	Padovan huppé panaché	E 18
Stam 4	PADOVAN NON HUPPÉ	Individuel
E 19	Padovan non huppé lipochrome	E 20
E 21	Padovan non huppé mélanine	E 22
E 23	Padovan non huppé panaché	E 24

#### GRUPE II – FRISÉS LÉGERS

Stam 4	FRISÉ du NORD	Individuel
E 25	Frisé du Nord lipochrome	E 26
E 27	Frisé du Nord mélanine	E 28
E 29	Frisé du Nord panaché	E 30
Stam 4	FIORINO HUPPÉ	Individuel
E 31	Fiorino huppé lipochrome	E 32

E 33	Fiorino huppé mélanine	E 34
E 35	Fiorino huppé panaché	E 36
Stam 4	FIORINO NON HUPPÉ	Individuel
E 37	Fiorino non huppé lipochrome	E 38
E 39	Fiorino non huppé mélanine	E 40
E 41	Fiorino non huppé panaché	E 42
Stam 4	MEHRINGER	Individuel
E 43	Mehring lipochrome	E 44
E 45	Mehring mélanine	E 46
E 47	Mehring panaché	E 48

#### GRUPE III – FRISÉS LÉGERS avec MAINTIEN SPÉCIFIQUE

Stam 4	FRISÉ du SUD	Individuel
E 49	Frisé du Sud lipochrome	E 50
E 51	Frisé du Sud mélanine	E 52
E 53	Frisé du Sud panaché	E 54
Stam 4	FRISÉ SUISSE	Individuel
E 55	Frisé Suisse lipochrome	E 56
E 57	Frisé Suisse mélanine	E 58
E 59	Frisé Suisse mélanine	E 60
Stam 4	GIBBER ITALICUS	Individuel
E 61	Gibber Italicus lipochrome	E 62
E 63	Gibber Italicus mélanine	E 64
E 65	Gibber Italicus panaché	E 66
Stam 4	GIBOSO ESPAÑOL	Individuel
E 67	Giboso Español lipochrome	E 68
E 69	Giboso Español mélanine	E 70
E 71	Giboso Español panaché	E 72
Stam 4	MELADO TINERFEÑO	Individuel
E 73	Melado Tinerfeño lipochrome	E 74
E 75	Melado Tinerfeño mélanine	E 76
E 77	Melado Tinerfeño panaché	E 78

#### GRUPE IV – PLUMAGE LISSE avec MAINTIEN SPÉCIFIQUE

Stam 4	BOSSU BELGE	Individuel
E 79	Bossu Belge lipochrome	E 80
E 81	Bossu Belge mélanine	E 82
E 83	Bossu Belge panaché	E 84
Stam 4	SCOTCH FANCY	Individuel
E 85	Scotch Fancy lipochrome	E 86
E 87	Scotch Fancy mélanine	E 88
E 89	Scotch Fancy panaché	E 90
Stam 4	HOSO JAPONAIS	Individuel
E 91	Hoso Japonais lipochrome	E 92
E 93	Hoso Japonais mélanine	E 94
E 95	Hoso Japonais panaché	E 96
Stam 4	MUNCHENER	Individuel
E 97	Munchener lipochrome	E 98
E 99	Munchener mélanine	E 100
E 101	Munchener panaché	E 102

#### GRUPE V – PLUMAGE LISSE + FORME et MAINTIEN

Stam 4	BORDER	Individuel
E 103	Border lipochrome	E 104
E 105	Border mélanine	E 106
E 107	Border panaché	E 108
Stam 4	FIFE FANCY	Individuel
E 109	Fife Fancy lipochrome	E 110



E 111	Fife Fancy mélanine	E 112
E 113	Fife Fancy panaché	E 114
Stam 4	NORWICH	Individuel
E 115	Norwich lipochrome	E 116
E 117	Norwich mélanine	E 118
E 119	Norwich panaché	E 120
Stam 4	YORKSHIRE	Individuel
E 121	Yorkshire lipochrome	E 122
E 123	Yorkshire mélanine	E 124
E 125	Yorkshire panaché	E 126
Stam 4	BERNOIS	Individuel
E 127	Bernois lipochrome	E 128
E 129	Bernois mélanine	E 130
E 131	Bernois panaché	E 132
Stam 4	LLARGUET ESPAÑOL	Individuel
E 133	Llarguet Español lipochrome	E 134
E 135	Llarguet Español mélanine	E 136
E 137	Llarguet Español panaché	E 138
Stam 4	RAZA ESPAÑOLA	Individuel
E 139	Raza Española lipochrome	E 140
E 141	Raza Española mélanine	E 142
E 143	Raza Española panaché	E 144
Stam 4	IRISH FANCY	Individuel
E 145	Irish Fancy lipochrome	E 146
E 147	Irish Fancy mélanine	E 148
E 149	Irish Fancy panaché	E 150
<b>GROUPE VI – PLUMAGE LISSE HUPPÉS et PARTENAIRES NON HUPPÉES</b>		
Stam 4	LANCASHIRE HUPPÉ (COPPY)	Individuel
E 151	Lancashire huppé	E 152
Stam 4	LANCASHIRE NON HUPPÉ (PLAINHEAD)	Individuel
E 153	Lancashire non huppé	E 164
Stam 4	CRESTED	Individuel
E 155	Crested lipochrome	E 156
E 157	Crested mélanine	E 158
E 159	Crested panaché	E 160
Stam 4	CRESTBRED	Individuel
E 161	Crestbred lipochrome	E 162
E 163	Crestbred mélanine	E 164
E 165	Crestbred panaché	E 166
Stam 4	GLOSTER CORONA	Individuel
E 167	Gloster Corona lipochrome (huppe melanique inclus)	E 168
E 169	Gloster Corona mélanine	E 170
E 171	Gloster Corona panaché	E 172
Stam 4	GLOSTER CONSORT	Individuel
E 173	Gloster Consort lipochrome	E 174
E 175	Gloster Consort mélanine	E 176
E 177	Gloster Consort panaché	E 178
Stam 4	HUPPÉ ALLEMAND	Individuel
E 179	Huppé Allemand lipochrome	E 180
E 181	Huppé Allemand mélanine	E 182
Stam 4	RHEINLÄNDER HUPPÉ	Individuel

E 183	Rheinländer huppé	E 184
Stam 4	RHEINLÄNDER NON HUPPÉ	Individuel
E 185	Rheinländer non huppé	E 186
<b>GROUPE VII – PLUMAGE LISSE avec DESSIN SPÉCIFIQUE</b>		
Stam 4	LIZARD	Individuel
E 187	Lizard bleu	E 188
E 189	Lizard doré	E 190
E 191	Lizard argenté	E 192

<b>GROUPE VIII – NOUVELLES RACES EN ÉTUDE (pas de médaille)</b>		
Stam 4	NOUVELLES RACES EN ÉTUDE	Individuel
E 193	Nouvelles Races en étude	E 194

## SECTION F 1 – EXOTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

Stam 4	Diamants mandarins	Individuel
F 1 1	Gris	F 1 2
F 1 3	Brun	F 1 4
F 1 5	Dos pâle gris	F 1 6
F 1 7	Dos pâle brun	F 1 8
F 1 9	Masqué gris	F 1 10
F 1 11	Masqué brun	F 1 12
F 1 13	Poitrine noire gris, brun, dos pâle, masqué	F 1 14
F 1 15	Poitrine orange gris, brun, dos pâle, masqué	F 1 16
F 1 17	Face noire (black-face) gris, brun, dos pâle, masqué	F 1 18
F 1 19	Joues noires gris, brun, dos pâle, masqué	F 1 20
F 1 21	Dilué (pastel) gris, brun, dos pâle, masqué	F 1 22
F 1 23	Topaze (agate) gris, brun, dos pâle	F 1 24
F 1 25	Phaéo (isabelle)	F 1 26
F 1 27	Joues grises et brunes	F 1 28
F 1 29	Poitrine blanche gris, brun	F 1 30
F 1 31	Blanc, Sellé,	F 1 32
F 1 33	Becs jaunes toutes couleurs	F 1 34
F 1 35	Huppé toutes couleurs	F 1 36
F 1 37	Autres : combinaisons de mutation	F 1 38
F 1 39	Nouvelles mutations en étude (pas des médailles)	F 1 40
Stam 4	Moineaux du Japon	Individuel
F 1 41	Noir-brun	F 1 42
F 1 43	Moka-brun, Rouge-brun	F 1 44
F 1 45	Noir-gris, Moka-gris, Rouge-gris	F 1 46
F 1 47	Pastel	F 1 48
F 1 49	Ailes claires	F 1 50
F 1 51	Ino	F 1 52
F 1 53	Perlé gris, brun	F 1 54
F 1 55	Blanc, Sellé	F 1 56
F 1 57	Huppé, Frisé toutes couleurs	F 1 58
F 1 59	Autres : combinaisons de mutati	F 1 60
F 1 61	Nouvelles mutations en étude (pas des médailles)	F 1 62
Stam 4	Padda	Individuel
F 1 63	Gris	F 1 64
F 1 65	Blanc	F 1 66

F1 67	Pastel	F1 68
F1 69	Opale	F1 70
F1 71	Phaéo (isabelle)	F1 72
F1 73	Topaze	F1 74
F1 75	Combinaison de mutations	F1 76
F1 77	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 78
<b>Stam 4</b>	<b>Diamant de Gould</b>	<b>Individuel</b>
F1 79	Classique tête rouge	F1 80
F1 81	Classique tête noire	F1 82
F1 83	Classique tête orange	F1 84
F1 85	Poitrine Blanche tête rouge, tête noire, tête orange	F1 86
F1 87	Pastel 1 facteur, 2 facteurs, (jaune et bleu poitrine classique)	F1 88
F1 89	Pastel 1 facteur, 2 facteurs, (jaune et bleu poitrine blanche)	F1 90
F1 91	Bleu tête rouge, tête noire, tête orange	F1 92
F1 93	Bleu Poitrine blanche combinaison	F1 94
F1 95	Poitrine lilas	F1 96
F1 97	Autres : combinaisons de mutations	F1 98
F1 99	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 100
<b>Stam 4</b>	<b>Diamants à longue queue</b>	<b>Individuel</b>
F1 101	Classique	F1 102
F1 103	Brun	F1 104
F1 105	Topaze	F1 106
F1 107	Phaéo	F1 108
F1 109	Ino	F1 110
F1 111	Gris	F1 112
F1 113	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 114
<b>Stam 4</b>	<b>Diamants à gouttelettes</b>	<b>Individuel</b>
F1 115	Classique	F1 116
F1 117	Brun	F1 118
F1 119	Opale	F1 120
F1 121	Bec et croupion jaune	F1 122
F1 123	Autres combinaisons de mutations (= combinaisons de tout ce qui est repris ci-dessus)	F1 124
F1 125	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 126
<b>Stam 4</b>	<b>Diamants à bavette</b>	<b>Individuel</b>
F1 127	Classique	F1 128
F1 129	Brun	F1 130
F1 131	Phaéo (isabelle)	F1 132
F1 133	Ino	F1 134
F1 135	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 136
<b>Stam 4</b>	<b>Diamants modeste</b>	<b>Individuel</b>
F1 137	Classique	F1 138
F1 139	Isabelle	F1 140
F1 141	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 142
<b>Stam 4</b>	<b>Diamants ruficauda</b>	<b>Individuel</b>
F1 143	Classique	F1 144
F1 145	Masque jaune	F1 146
F1 147	Pastel	F1 148
F1 149	Autres : combinaisons de mutation	F1 150
F1 151	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 152

## SECTION F 2 – EXOTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

Stam 4	Fringillidés	Individuel
F2 1	serins (Genre Serinus)	F2 2
F2 3	tarins (Genre Carduelis)	F2 4
F2 5	verdiers, chardonnerets, linottes (genre carduelis), pinsons-loriot (genre Linergus), pinson nuque d'or (genre Pyrrprolectes)	F2 6
F2 7	carpodaques (genre Carpodarcus), leucostictes (genre Leucosticta), callacanthis (genre Callacanthis), dur bec (genre Pinicola)	F2 8
F2 9	bouvreuils (genre Pyrrhula extotique), (genre Rhodopechys), (genre Uragus), (genre Urocynchramus).	F2 10
F2 11	pinsons bleus (genre Fringilla), gros bec (genre haematospiza, genre Eophona, genre Mycerobas, genre Hesperiphona, genre Rynchostruthus, genre Neospiza.	F2 12
F2 13	mutations des classes 1 à 12	F2 14
Stam 4	Emberézidés	Individuel
F2 15	Bruants ( genre Emberiza, genre Calcarius, genre Plectrophenax, genre Melospiza, genre Zonotrichia, genre Junco). Papes (genre Passerina), Boutons d'or (genre Sicalis), pinsons américains (genre Ammodramus, genre Spizella, genre Aimophila, genre Calamospiza, genre Pooetes, genre Chondestes, genre Amphispiza, genre Torreornis, genre Oriturus),tohis (genre Pipilo, genre Melospiza, genre Arremon, genre Arremonops, genre Atlapetes, genre Pezopetes, genre Pselliophorus, genre Lysurus).	F2 16
F2 17	Sporophiles (genre Sporophila, genre Oryzoborus). Chanteurs de Cuba (genre Tiaris). Jacarini (genre Volatinia). Loxigelles (genre Loxigella). Pinsons huppés (genre Coryphospingus). Cardinaux nains (genre Lophospingus).	F2 18
F2 19	Cardinaux ( genre Cardinalis, genre Pyrruloxia, genre Gubernatrix, genre Guiraca, genre Pheucticus ). Paroaires ( genre Paroaria )	F2 20
F2 21	mutations des classes 15 à 20	F2 22
Stam 4	Passeridés - Plocéidés	Individuel
F2 23	Moineaux (genre Passer), (genre Petronia), niverolles (genre Montifringilla), tisserins (genre Ploceus, genre Foudia, genre Euplectes, genre quéléa)	F2 24
F2 25	mutations de la classe 23 e 24	F2 26
Stam 4	Estrildidés	Individuel
F2 27	pytilies (genre Pytilia), bengali vert (genre Mandi-goa), bengali tacheté (genre Clytospiza).	F2 28
F2 29	amaranthes (genre Hypargos), astrild (genre Euschistopiza), pyrenestes (genre Pyrenestes), astrild (genre Parmoptila), loxies (genre Spermophaga).	F2 30
F2 31	amaranthes (genre Lagonosticta), négrettes (genre Nigrita).	F2 32
F2 33	astrilds (genre Estrilda).	F2 34
F2 35	bengalis (genre Amandava), (genre Nesocharis), (genre Cryptospiza), astrilds caille (genre Ortygospiza).	F2 36
F2 37	cordons bleus et grenadins (genre Uraeginthus).	F2 38
F2 39	mutations des classes 27 à 38	F2 40
F2 41	amadines (genre Amadina).	F2 42
F2 43	becs d'argent (Lonchura cantans), becs de plomb (Lonchura malabarica), spermetes à tête grise (lonchura gdseicapilla).	F2 44
F2 45	spermetes (genre Lonchura).	F2 46
F2 47	capucins, dominos, damiers (genre Lonchura).	F2 48
F2 49	donacoles, nonnes (genre Lonchura), paddas non repris en classe F1 (genre Padda).	F2 50
F2 51	mutations des classes 41 à 50	F2 52
F2 53	diamants (genre Erythrura).	F2 54



F2 55	diamants (genre Oreostruthus), (genre Neochmia), (genre Emblema), (genre Stagonopleura).	F2 56
F2 57	diamants (genre Poephila), (genre Taeniopygia).	F2 58
F2 59	combassous et veuves (genre Vidua).	F2 60
F2 61	mutations des classes 53 à 60.	F2 62
Stam 4	Frugivores, Insectivores -Nectarivores	Individuel
F2 63	Muscipacidés (merles, grives, shammas), Sturnidés (étourneaux, merles et étourneaux métalliques, spréos, martins, mainates, choucadors, piquebecufs), Pychnonotidés (bulbuls).	F2 64
F2 65	Corvidés (pies, corneilles, geais, pirolles); Timalidés (garrulax), Tyranidés (tyrans).	F2 66
F2 67	Timalidés (leothrix, sibias, mesias, yhuna, minla), Pipridés (manakins), Muscipacidés (gobes mouches, cossyphes), Zostéropidés (zostérops), Paridés (mésanges).	F2 68
F2 69	Ramphastidés (toucans, toucanets, araqaris), Muscipacidés (touracos), Cotingidés (cotingas), Eurylaimidés (eurylaimes), Trogonidés (quetzal, trogons, couroucous), Coliidés (collious).	F2 70
F2 71	Méropidés (guépriers), Galbulidés (jacamars), Momotidés (momots), Coracidés (rolliers), Mégalaïmidés (barbus), Lybiidés (barbicans), Oriolidés (loriots), Irénidés (verdins), Embérézidés (orioles, cassiques, carouges), Picidés (pics), Viréonidés (viréos), Alcédinidés (martins pêcheurs, martins chasseurs), Campéphagidés (minivels).	F2 72
F2 73	Embérézidés (tangaras, euphones, cailistes, sucriers, chlorophones, dacnis, parulines).	F2 74
F2 75	Trochilidés (tous les colibris), Nectarinidés (souimangas), Embérézidés (guît-guîts).	F2 76
F2 77	mutations des classes 63 à 76	F2 78
F2 79	espèces non prévues aux classes 1 à 78	F2 80

## SECTION G 1 - FAUNE EUROPEENNE A PHENOTYPE SAUVAGE P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

Stam 4	Faune europeenne a phenotype sauvage	Individuel
G1 1	Chardonneret élégant (carduelis carduelis) toutes sous-espèces sauf c. caniceps et c. paropanis	G1 2
G1 3	Serin cini (serinus serinus), venturon montagnard (s. citrinella), venturon corse (s. c. corsicana)	G1 4
G1 5	Verdier d'Europe (carduelis chloris)	G1 6
G1 7	Sizerin cabaret (carduelis flammea cabaret)	G1 8
G1 9	Sizerin flammé (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii)	G1 10
G1 11	Sizerin blanchâtre (carduelis flammea hornemanni, c. f. exlipes)	G1 12
G1 13	Tarin des Aulnes (carduelis spinus)	G1 14
G1 15	Linotte mélodieuse (carduelis cannabina)	G1 16
G1 17	Linotte à bec jaune (carduelis flavirostris)	G1 18
G1 19	Roselin cramoisi (carpodacus erythrinus) & bouvreuil githagine (rhodopechys githaginea)	G1 20
G1 21	Pinson des arbres (fringilla coelebs) & pinson du Nord (f. montifringilla)	G1 22
G1 23	Bec-croisé des sapins (loxia curvirostra), bec-croisé d'Ecosse (l. scotica), bec-croisé perroquet (l. pytop-sittacus) & bec-croisé bifascié (l. loeoptera) sauf loxia luzoniensis (bec-croisé de l'Himalaya)	G1 24
G1 25	Gros-bec casse noyaux (coccythrautes coccothrautes) & dur-bec des sapins (pinicola enucleator)	G1 26
G1 27	Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) toutes sous-espèces sauf p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. rosacea.	G1 28

G1 29	Tous les bruants ; bruant jaune (emberiza citrinelle), bruant Zizi (e. cirulus), bruant auréolé (e. aureola), bruant mélanocéphale (e. melanocephala), bruant proyer (e. calandra), bruant fou (e. cia), bruant ortolan (e. hortulana), bruant cendrillard (e.caesia), bruant des roseaux (e. schoeniclus), bruant nain (e. pusilla), bruant rustique (e. rustica), bruant des neiges (plectrophenax nivalis) & bruant lapon (calcarius lapponicus).	G1 30
G1 31	tous les moineaux européens ; moineau domestique (passer domesticus), moineau espagnol (p. hispaniolensis), moineau friquet (p. montanus), moiseau soulcie (petronia petronia) & niverolle alpine (montifringilla nivalis)	G1 32
G1 33	Étourneau (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), martin roselin (pastor roseus) & jaseur de Bohême (bombycilla garrulus)	G1 34
G1 35	Merle noir (turdus merula), merle à plastron (t. torquatus), merle de roche (monticola saxatilis), merle bleu (m. solitarius), grive musicienne (t. philomelos), grive litorne (t. pilaris), grive mauvis (t. iliacus) & grive draine (t. viscivorus).	G1 36
G1 37	choucas des Tours (corvus monedula), corneille noire (c. corone), corneille mantelée (c. c. cornix), grand corbeau (c. corax), grave à bec rouge (pyrrhocorax pyrrhocorax), chocard à bec jaune (p. graculus), pie bavarde (pica pica), pie bleu (cyanopica cyanus), geai des chênes (garrulus glandarius) casse noix moucheté (nucifraga caryocatactes).	G1 38
G1 39	autres espèces des genres et familles non reprises dans les classes précédentes.	G1 40

## SECTION G 2 - VARIETES DOMESTIQUEES D'ESPECES DE LA FAUNE EUROPEENNE P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

Stam 4	Varietes domestiquees d'espèces de la faune europeenne	Individuel
G2 1	mutation de chardonneret élégant brun	G2 2
G2 3	mutation de chardonneret élégant agate	G2 4
G2 5	mutation de chardonneret élégant isabelle	G2 6
G2 7	mutation de chardonneret élégant satiné (toutes couleurs), pastel (toutes couleurs), tête blanche (toutes couleurs), blanc à masque orange & mutation jaune.	G2 8
G2 9	mutation de verdier d'Europe brun	G2 10
G2 11	mutation de verdier d'Europe agate	G2 12
G2 13	mutation de verdier d'Europe isabelle	G2 14
G2 15	mutation de verdier d'Europe satiné (toutes couleurs), pastel (toutes couleurs).	G2 16
G2 17	mutation de tarin des aulnes brun	G2 18
G2 19	mutation de tarin des aulnes agate	G2 20
G2 21	mutation de tarin des aulnes isabelle	G2 22
G2 23	mutation de tarin des aulnes dilué et double dilué (toutes couleurs) et ivoire (en phénotype sauvage, agate, brun & isabelle) remarque ; tous les ivoires dilués et double dilué sont interdits.	G2 24
G2 25	mutation de sizerin brun	G2 26
G2 27	mutation de sizerin agate	G2 28
G2 29	mutation de sizerin isabelle	G2 30
G2 31	de sizerin facteur foncé (toutes couleurs), pastel (toutes couleurs) & phaeo.	G2 32
G2 33	mutation de bouvreuil pivoine brun	G2 34
G2 35	mutation de bouvreuil pivoine phénotype sauvage pastel	G2 36
G2 37	mutation de bouvreuil pivoine brun pastel	G2 38
G2 39	mutation de bouvreuil pivoine jaune & blanc	G2 40

G2 41	mutation de pinson des arbres brun	G2 42
G2 43	mutation de pinson des arbres agate	G2 44
G2 45	mutation de pinson des arbres isabelle	G2 46
G2 47	mutation de pinson des arbres opale en phénotype sauvage en agate et en brun.	G2 48
G2 49	mutation de moineau domestique et friquet brun	G2 50
G2 51	mutation de moineau domestique agate	G2 52
G2 53	mutation de moineau domestique isabelle	G2 54
G2 55	mutation de moineau domestique ; phaeo, phénotype sauvage opale, blanc à yeux noirs, albinos, lutino ivoire, satiné, brun pastel et moineau friquet phénotype sauvage opale et brun opale.	G2 56
G2 57	mutation brun de l'étourneau sansonnet, grive musicienne et de la pie bavarde.	G2 58
G2 59	mutation agate de l'étourneau sansonnet	G2 60
G2 61	mutation isabelle de l'étourneau sansonnet (néant)	G2 62
G2 63	mutation autre de merle blanc, albinos, phénotype sauvage pastel, étourneau sansonnet phaeo, grive musicienne albinos, satiné et geai des chênes opale.	G2 63
G2 65	mutation d'espèces non reprises ci-dessus (sans médaille), en étude.	G2 66

#### SECTION H - HYBRIDES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle.

Stam 4	Hybrides	Individuel
H 1	hybride noir-brun de canari X carduelis européens et vice versa (couleur classique)	H 2
H 3	hybride noir-brun de canari X autres européens et vice versa (couleur classique)	H 4
H 5	hybride noir-brun de canari X serinus exotiques et vice versa (couleur classique)	H 6
H 7	hybride noir-brun de canari X autres exotiques et vice versa (couleur classique)	H 8
H 9	hybride muté de canari X carduelis européens et vice versa	H 10
H 11	hybride muté de canari X autres européens et vice versa	H 12
H 13	hybride muté de canari X serinus exotiques et vice versa	H 14
H 15	hybride muté de canari X autres exotiques et vice versa	H 16
H 17	hybride exotique X exotique (de fringillidés et emberizidés entre eux) de couleur classique	H 18
H 19	hybride exotique X exotique (d'estrididés entre eux) de couleur classique	H 20
H 21	hybride muté ; exotique X exotique (de fringillidés et emberizidés entre eux)	H 22
H 23	hybride muté ; exotique X exotique (d'estrididés entre eux)	H 24
H 25	hybride faune européenne (loxia ou pyrrhula) X faune Européenne (couleur classique)	H 26
H 27	hybride faune européenne autres X faune européenne autres (couleur classique)	H 28
H 29	hybride muté de faune européenne (loxia ou pyrrhula) X faune européenne	H 30
H 31	hybride muté de faune européenne autre X faune européenne autre	H 32
H 33	hybride de serinus exotique X faune européenne et vice versa (couleur classique)	H 34
H 35	hybride autres exotiques X faune européenne et vice versa (couleur classique)	H 36
H 37	hybride muté de serinus exotique X faune européenne et vice versa	H 38
H 39	hybride muté autres exotiques X faune européenne et vice versa	H 40
H 41	hybride panaché (tous)	H 42

#### SECTION I - PERRUCHES ONDULEES P.E. (BAGUES DE 1 ET / OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Il ne sera accepté qu'une combinaison avec maximum 4 mutations.

Stam 4	Perruches ondulees	Individuel
I 1	Normales vert clair	I 2

I 3	Normales bleu clair	I 4
I 5	Normales gris-vert	I 6
I 7	Normales gris	I 8
I 9	Normales ardoisée (slade)	I 10
I 11	Normales série verte et bleue avec facteur foncé (1 ou 2)	I 12
I 13	Opalines série verte y compris facteur foncé	I 14
I 15	Opalines série bleue y compris facteur foncé	I 16
I 17	Normales cinnamon série verte y compris facteur foncé	I 18
I 19	Normales cinnamon série bleue y compris facteur foncé	I 20
I 21	Opalines cinnamon série verte y compris facteur foncé	I 22
I 23	Opalines cinnamon série bleue y compris facteur foncé	I 24
I 25	Tous les Masques jaunes des classes 1 à 24 (Série Bleue)	I 26
I 27	Toutes les Ailes claires y compris les Opalines et les Arc en ciel (y compris aussi toutes les ailes claires masque jaunes).	I 28
I 29	Toutes les Diluées en jaune et blanc - Toutes les ailes grises en normales et opalines (y compris les masques jaunes en diluées et ailes grises dans la série bleue)	I 30
I 31	Toutes les Fallows - Normales et opalines (y compris les fallows masques jaunes dans la série bleue)	I 32
I 33	Tous les Corps clairs d'Easley et du Texas - normales et opalines - et les sellés (y compris les masques jaunes dans la série bleue)	I 34
I 35	Tous les Inos (y compris les masques jaunes dans la série bleue)	I 36
I 37	Toutes les perlées double facteur série verte et bleue (y compris les masques jaunes dans la série bleue).	I 38
I 39	Toutes les Ailes en dentelles - normales et opalines (y compris les masques jaunes dans la série bleue).	I 40
I 41	Toutes les Pies récessives, les jaunes et blanches aux yeux noirs normales cinnamon et opalines (y compris les masques jaunes dans la série bleue)	I 42
I 43	Toutes les Pies australiennes et hollandaises - normales cinnamon et opalines (y compris les masques jaunes dans la série bleue).	I 44
I 45	Toutes les Perlées 1 Facteur (1 - 26) (y compris les masques jaunes dans la série bleue)	I 46
I 47	Toutes les perruches ondulées Huppées des séries vertes et bleues (1- 46) (y compris les masques jaunes dans la série bleue)	I 48
I 49	Toutes les autres perruches ondulées (sans Médailles)	I 50

#### SECTION I 2 - PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR P.E. (BAGUES DE 1 ET / OU 2 ANS - Les mutations reconnues sont les memes de la section I1

Stam 4	Perruches ondulees de couleur	Individuel
1	Normales	2
3	Cinnamons	4
5	Opalines et Opaline cinnamons	6
7	Ailes claires et Ailes grises	8
9	Perlées (Spangles)	10
11	Piés dominants	12
13	Piés récessifs	14
15	Ailes en dentelle (Lacewings), Corps clairs et Fallows	16
17	Inos, Perlées double facteur	18
19	Tous les autres mutations	20



Dans les Sections J, K, L, M et N, il ne sera accepté qu'une combinaison maximum de 4 mutations. Les oiseaux panachés doivent être engagés dans les Classes «Autres mutations» de chaque Section.

## SECTION J - AGAPORNIS - (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Stam 4	Agapornis	Individuel
J 1	Roseicollis Vert: <i>Vert, Vert foncé</i>	J 2
J 3	Roseicollis Face orange: <i>Vert, Vert foncé</i>	J 4
J 5	Roseicollis Bleu de mer / Acqua: <i>Bleue, Cobalt</i>	J 6
J 7	Roseicollis Bleu de Mer Face Blanche/Turquoise: <i>Bleue de mer FB, Cobalt FB</i>	J 8
J 9	Roseicollis - Tous les doubles facteurs: <i>Vert olive, Vert olive F.O., Mauve, Mauve FB, Cobalt violet FB.</i>	J 10
J 11	Roseicollis Opaline: <i>Vert, Vert foncé, Vert F.O., Vert foncé F.O., Bleue de mer, Cobalt, Bleue FB., Cobalt FB.</i>	J 12
J 13	Roseicollis Cinnamon: <i>Vert, Vert foncé, Vert F.O., Vert foncé F.O., Bleue de mer, Cobalt, Bleue FB., Cobalt FB.</i>	J 14
J 15	Roseicollis Pastel/Pallid: <i>Vert, Vert foncé, Vert F.O., Vert foncé F.O., Bleue de mer, Cobalt, Bleue FB., Cobalt FB.</i>	J 16
J 17	Roseicollis Ailes Grises/Dilué: <i>Vert, Vert foncé, Vert F.O., Vert foncé F.O., Bleue de mer, Cobalt, Bleue FB., Cobalt FB.</i>	J 18
J 19	Roseicollis Tous les doubles facteur: Opaline; Cinnamon; Pastel/Palide; Ailes grises/Dilué: <i>Vert olive, Vert olive F.O., Mauve, Mauve FB.</i>	J 20
J 21	Roseicollis Inos: <i>Toutes les Inos, y compris les Opalines et F.O.</i>	J 22
J 23	Roseicollis: Autres mutations série verte: <i>toutes les autres mutations et combinaisons y inclus les Panachés</i>	J 24
J 25	Roseicollis: Autres mutations série bleue: <i>toutes les autres mutations et combinaisons y inclus les Panachés</i>	J 26
J 27	Personata couleur sauvage	J 28
J 29	Personata mutations série verte	J 30
J 31	Personata mutations série bleue	J 32
J 33	Fischeri couleur sauvage	J 34
J 35	Fischeri mutations série verte	J 36
J 37	Fischeri mutations série bleue	J 38
J 39	Liliana couleur sauvage	J 40
J 41	Liliana mutations série verte	J 42
J 43	Liliana mutations série bleue	J 44
J 45	Nigrigenis couleur sauvage	J 46
J 47	Nigrigenis mutations série verte	J 48
J 49	Nigrigenis mutations série bleue	J 50
J 51	Taranta couleur sauvage	J 52
J 53	Taranta mutations	J 54
J 55	Pullaria couleur sauvage	J 56
J 57	Pullaria mutations	J 58
J 59	Cana couleur sauvage	J 60
J 61	Cana mutations	J 62
J 63	Tous les autres mutations en étude (sans médaille)	J 64

## SECTION K - PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E. ( Neophema - Nymphicus- Platycercus, etc.) - (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ANS)

Stam 4	Néophema spp et Bourkii spp : 2 ans	Individuel
K 1	Neophema splendida couleur sauvage	K 2
K 3	Neophema splendida mutations	K 4
K 5	Neophema pulchella couleur sauvage	K 6
K 7	Neophema pulchella mutations	K 8
K 9	Neophema elegans, couleur sauvage	K 10
K 11	Neophema elegans, mutations	K 12

K 13	Neophema chrysostoma & chrysogaster c. sauvage	K 14
K 15	Neophema chrysostoma & chrysogaster, mutations	K 16
K 17	Neophema bourkii, c. sauvage	K 18
K 19	Neophema bourkii, tous opalines	K 20
K 21	Neophema bourkii, tous les autres mutations	K 22
Stam 4	Nymphicus hollandicus: 2 ans	Individuel
K 23	Nymphicus hollandicus couleur sauvage	K 24
K 25	Toutes les mutations Face Blanche y compris les perlées Face Blanche	K 26
K 27	Toutes les mutations Perlées (sauf face blanche)	K 28
K 29	Toutes les autres mutations ou combinaisons de couleurs	K 30
Stam 4	Psephotus spp, Cyanoramphus spp, Lathamus : 3 ans	Individuel
K 31	Psephotus & Northiella, couleur sauvage	K 32
K 33	Psephotus & Northiella, mutations	K 34
K 35	Cyanoramphus & Lathamus, couleur sauvage	K 36
K 37	Cyanoramphus & Lathamus, mutations	K 38
Stam 4	Barnardius spp, Polytelis spp: 3 ans	Individuel
K 39	Barnardius couleur sauvage	K 40
K 41	Polytelis couleur sauvage	K 42
K 43	Toutes les mutations (39-42)	K 44
Stam 4	Platycercus spp, Purpureicephalus : 3 ans	Individuel
K 45	Platycercus eximius, couleur sauvage	K 46
K 47	Platycercus eximius, mutations	K 48
K 49	Autres Platycercus; purpurcephalus, c. sauvage	K 50
K 51	Autres Platycercus; purpurcephalus, mutations	K 52
Stam 4	Eunymphicus spp, Alisterus spp, Aprosmictus spp: 4 ans	Individuel
K 53	Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus couleur sauvage	K 54
K 55	Toutes les mutations (53-54)	K 56

## SECTION L - PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ANS)

Stam 4	Psittacula krameri : 4 ans	Individuel
L 1	Psittacula k. krameri et manillensis: c. sauvage	L 2
L 3	Psittacula k. krameri et manillensis: mut. série verte	L 4
L 5	Psittacula k. krameri et manillensis: mut. série bleue	L 6
Stam 4	Psittacula (autres) : 4 ans	Individuel
L 7	Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana couleur sauvage	L 8
L 9	Psittacula longicauda - alexandri - columboides couleur sauvage	L 10
L 11	Psittacula derbiana - eupatria couleur sauvage	L 12
L 13	Toutes les mutations (7-12)	L 14

## SECTION M : PERRUCHES AMERICAINES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ANS)

Stam 4	Forpus coelestis: 2 ans	Individuel
M 1	Forpus coelestis: couleur sauvage	M 2
M 3	Forpus coelestis: mutations	M 4
M 5	Forpus conspicillatus: couleurs sauvages	M 6
M 7	Forpus conspicillatus: mutations	M 8
M 9	Forpus passerinus: couleur sauvage	M 10
M 11	Forpus passerinus: mutations	M 12
M 13	Tous les autres Forpus: couleurs sauvages	M 14
M 15	Tous les autres Forpus: mutations	M 16
Stam 4	Bolborhynchus lineola: 2 ans	Individuel
M 17	Bolborhynchus lineola: couleur sauvage	M 18
M 19	Bolborhynchus lineola: mutations série verte	M 20



M 21	Bolborhynchus lineola: mutations série bleue	M 22
Stam 4	Bolborhynchus autres que Bolborhynchus lineola, Brotogeris spp - Psilopsiagon spp : 2 ans	Individuel
M 23	Couleur sauvage	M 24
M 25	Toutes les mutations (23 - 24)	M 26
Stam 4	Pyrrhura spp, Aratinga spp, Guarouba spp : 3 ans	Individuel
M 27	Pyrrhura : couleur sauvage	M 28
M 29	Aratinga, Guarouba, Nandayus : couleurs sauvage	M 30
M 31	Toutes les mutations y compris les Pyrrhura hypoxantha (27 - 30)	M 32
Stam 4	Cyanoliseus spp, Enicognathus spp, Myiopsitta, etc ...: 3 ans	Individuel
M 33	Couleur sauvage	M 34
M 35	Toutes les mutations (33 - 34)	M 36

**SECTION N - PERROQUETS - CACATUA - ARA - LORIS - LORRIQUETS - LORRICULES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 7 ANS)**

Stam 4	Amazona spp : 7 ans	Individuel
N 1	Amazona : couleur sauvage	N 2
Stam 4	Ara spp, Diopsittaca spp, Anodorhynchus spp: 7 ans	Individuel
N 3	Ara: couleur sauvage	N 4
N 5	Diopsittaca, Anodorhynchus: couleur sauvage	N 6
Stam 4	Cacatua spp, Eolophus : 7 ans	Individuel
N 7	Cacatua ssp	N 8
Stam 4	Poicephalus spp, Coracopsis spp, Psittacus spp: 3 ans	Individuel
N 9	Poicephalus : couleur sauvage	N 10
N 11	Coracopsis, Psittacus : couleur sauvage	N 12
Stam 4	Eclectus spp, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus : 7 ans	Individuel
N 13	Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus	N 14
Stam 4	Pionus spp, Pionites spp, Triclaris : 3 ans	Individuel
N 15	Pionus, Pionites : couleur sauvage	N 16
N 17	Toutes les mutations (1-16)	N 18
Stam 4	Charmosyna, Cyclopsitta, Glossopsitta, Loriculus, Neopsittacus, Oreopsittacus, Phigys, psittaculirostri Vini : 2 ans	Individuel
N 19	Couleur sauvage	N 20
Stam 4	Eos spp, Pseudos spp: 3 ans	Individuel
N 21	Couleur sauvage	N 22
Stam 4	Tricoglossus spp: 3 ans	Individuel
N 23	Couleur sauvage	N 24
Stam 4	Chalcopsitta spp, Lorius spp : 3 ans	Individuel
N 25	Couleur sauvage	N 26
N 27	Toutes les mutations (19- 26) - age selon type sauvage	N 28

**SECTION O - COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)**

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

Stam 4	Genres Geopelia (5 espèces répertoriées), Oena. (1 espèce)	Individuel
O 1	colombe placide (G. placida), colombe de Maugé (G. maugéus), colombe zébrée (G. striata), colombe humérale (G. humeralis), colombe masque de fer (O. capensis) ; tous en couleur classique	O 2
O 3	colombe diamant (G. cuneata) et ses mutations	
Stam 4	Genres Streptopelia (15 espèces répertoriées), Tur-tur (5 espèces), Zenaïda (6 espèces)	Individuel

O 5	tourterelle des bois (S. turtur), tourterelle à poitrine rose (S. lugens), tourterelle orientale (S. orientalis), tourterelle maillée (S. senegalensis), tourterelle de Chine (S. chinensis), tourterelle pleureuse (S. decipens), tourterelle vineuse (S. vineacea), tourterelle du Cap (S. capicola), tourterelle birmane (S. tranquebarica), tourterelle à collier (S. semitorquata), tourterelle turque (S. decaoto), tourterelle de Reichenow (S. reichenowii), tourterelle à double collier (S. bitorquata), tourterelle de l'Amadoua (S. hypopyrrha), tourterelle d'Abyssinie (T. abyssinicus), tourterelle emeraudine (T. chalcospilos), tourterelle africaine (T. afer), tourterelle tambourine (T. tympanistria), tourterelle demoiselle (T. brehmeri), tourterelle triste (Z. macroura), tourterelle des Galapagos (Z. galapagoensis), etc. ; tous en couleur classique	O 6
O 7	tourterelle rieuse (S. roseigrisira) et ses mutations	O 8

Stam 4	Genres Columbina (9 espèces), Claravis (3 espèces), Metriopelia (4 espèces), Uropelia (1 espèce), Leptotila (11 espèces), Starmoenas (1 espèce)	Individuel
O 9	colombe écaillée (C. squamata), colombe inca (C. inca), colombe picui (C. picui), colombe à bandeau grenat (C. cruziana), colombe minute (C. minuta), colombe passerine (C. passerina), colombe de Bucklei (C. buckleyi), colombe talpacote (C. talpacoti), colombe bleutée (Cl. pretiosa), colombe de Grenade (L. wellsi), colombe de la Jamaïque (L. jamaicensis), etc. ; tous en couleur classique.	O 10
Stam 4	Genres Gallicolumba (19 espèces). Geotrygon 15 espèces)	Individuel
O 11	colombe poignardée (Gal. Luzonica), colombe à poitrine dorée (Gal. Rufigula), colombe tristigmate (Gal. Tristigmata), colombe de Bartlett (Gal. Criniger), colombe de Jobi (Gal. Jobiensis), colombe de Palau (Gal. Canifrons), colombe de Stair (Gal. Stairi), colombe à joues blanches (Geo. chrysis), colombe rouge des montagnes (Geo. Montana), colombe versicol (Geo. Versicolor), colombe à moustaches (Geo. Mystacea), etc. ; tous en couleur classique.	O 12
Stam 4	Genres Phaps (3 espèces). Chalcophaps (2 espèces), Geophaps (4 espèces), Henicophaps (2 espèces), Petrophassa (2 espèces), Macropygia (10 espèces), Reinwardtoena (2 espèces), Turacoena (2 espèces).	Individuel
O 13	colombe lumachelle (Ph. Chalcoptera), colombe arlequin (Ph. Histriónica), colombe élégante (Ph. elegans), colombe turvert (C. indica), colombe plumifère (G. plumifera), colombe lophote (G. lophotes), colombe à queue barrée (M. onchal), etc.; tous en couleur classique.	O 14
Stam 4	Genres Columba (54 espèces), Leucosarcia (1 espèce)	Individuel
O 15	pigeon tigré (C. maculosa), pigeon à couronne blanche (C. leucocephala), pigeon jounud (C. corensis), pigeon de Cayenne (C. cayennensis), pigeon du Pérou (C. oenops), pigeon picazzuro (C. picazzuro), pigeon de Guinée (C. guinea), pigeon colombin (C. oenas), pigeon biset (C. livia), pigeon ramier (C. palumbus), pigeon cendré (C. pulchricollis), colombine Wonga (L. melanoleuca), etc. ; tous en couleur classique.	O 16
Stam 4	Genres Ptilinopus (51 espèces), Treron (23 espèces), Caloenas (1 espèce), et autres genres non repris aux classes 1 à 12	Individuel
O 17	ptilope superbe (P. superbus), ptilope à front d'or (P. aurantiifrons), pigeon de Nicobar (C. nicobarica), etc. ; tous en couleur classique.	O 18
O 19	mutations et aberrations toutes espèces des classes 1 à 18, sauf 3/4 et 7/8	O 20



O 21 nouvelles mutations en étude (pas de médailles) O 22

Remarques :  
 • les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives.  
 • elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours

## SECTION P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés.

• Référence taxonomique: systématique établie par SIBLEY et MONROE (« Distribution and taxonomy of birds of the world » 1990)

Stam 4	Genres Coturnix (10 espèces répertoriées), Anurophaps (1 espèce)	Individuel
P 1	caille bleue (C. adansonii), caille nattée (C. coromandelica), caille arlequin (C. delegeorget), caille de Nouvelle Zélande (C. novaezelandiae), caille des blés (C. coturnix), caille de montagne (C. monorhonyx), etc. ; tous en couleur classique.	P 2
P 3	caille de Chine (C. chinensis) et ses mutations	P 4
P 5	caille du Japon (C. japonica) et ses mutations	P 6
Stam 4	Genres Colinus (4 espèces), Callipela (4 espèces), Dendrortyx (3 espèces), Oreortyx (1 espèce), Philortyx (1 espèce), Dactylortyx (1 espèce), Cyrtonyx (2 espèces), Rhynchortyx (1 espèce).	Individuel
P 7	colin des montagnes (O. pictus), colin écaillé (Cal. squamata), colin élégant (Cal. Douglasii), colin de Californie (Cal. californica), colin de Gambel (Co. Gambelli), colin de Virginie (Co. Virginiatus), colin huppé (Co. cristatus), colin à face blanche (Co. leucopogon), colin arlequin (Cy. Montezumae), etc. ; tous en couleur classique.	P 8

Stam 4 Genres Amnoperdrix (2 espèces), Alectoris (7 espèces), Francolinus (42 espèces), Perdrix (3 espèces), Margaroperdrix (1 espèce), Melanooperdrix (1 espèce), Rhizophora (1 espèce), Galloperdrix (3 espèces), Rollulus (1 espèce), Arbophila (18 espèces).

P 9 perdrix sisi (Am. griseogularis), perdrix de Hey (Am. hehi), perdrix bartavelle (Al. Gracea), perdrix chukar (Al. Chukar), perdrix gabra (Al. barbara), perdrix rouge (Al. rufa), perdrix grise (P. perdrix), torqueole de Java (Ar. javanica), torqueole à collier (Ar. torqueola), torqueole à poitrine brune (Ar. brunneopectus), torqueole à bec rouge (Ar. rubirostris), francolin noir (F. francolina), francolin perlé (F. pintadeanus), francolin d'erkel (F. erkelii), francolin gris (F. pondicerianus), francolin à cou jaune (F. leucoscepus), francolin huppé (F. sephaena), roulroul couronné (R. roulroul) etc. ; tous en couleur classique.

P 11 mutations et aberrations des espèces reprises aux classes 1 à 10, sauf 3/4 et 5/6.

P 13 nouvelles mutations en étude (pas de médailles) P 15

Remarques :

- les espèces de galliformes européens sont reprises dans ce classement les
- listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives
- elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours



Le Congrès O.M.J. a Piacenza, Italie.

# 58º Championnat Mondial des Oiseaux d'Elevage C.O.M. PORTUGAL - MATOSINHOS 2010



	<b>Programa</b>	<b>Programme</b>	<b>Programa</b>	<b>Schedule</b>	<b>Programa</b>
<b>14/01/2010</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Giovedì</b>	<b>Thursday</b>	<b>Jueves</b>
<b>&lt;19:00h</b>	Chegada dos convoyeurs estrangeiros	Arrivé des convoyeurs étrangers	Arrivo dei convogliatori estere	Arrival of the foreign convoyeurs	Llegada de los convoyeurs extranjeros
<b>15/01/2010</b>	<b>Sexta-feira</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Venerdì</b>	<b>Friday</b>	<b>Viernes</b>
<b>8-18h</b>	Engaiolamento dos pássaros estrangeiros	Encagement des oiseaux étrangers	Ingabbio dei uccelli estere	Caging of the foreign birds	Enjaulamiento de pájaros extranjeros
<b>16/01/2010</b>	<b>Sábado</b>	<b>Samedi</b>	<b>Sabato</b>	<b>Saturday</b>	<b>Sabado</b>
<b>9-12h</b> <b>14-18h</b>	Engaiolamento dos pássaros Portugueses	Encagement des oiseaux Portugais	Ingabbio dei uccelli Portoghese	Caging of the Portuguese birds	Enjaulamiento de los pájaros Portugueses
<b>18:30h</b>	Congresso O.M.J.	Congrés O.M.J.	Congreso O.M.J.	O.M.J. Congress	Congreso O.M.J.
<b>17/01/2010</b>	<b>Domingo</b>	<b>Dimanche</b>	<b>Domenica</b>	<b>Sunday</b>	<b>Domingo</b>
<b>9-17h</b>	Julgamento	Jugement	Giudicamento	Judging	Enjuiciamiento
<b>18/01/2010</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Lundi</b>	<b>Lunedì</b>	<b>Monday</b>	<b>Lunes</b>
<b>9-17h</b>	Julgamento	Jugement	Giudicamento	Judging	Enjuiciamiento
<b>19/01/2010</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Mardi</b>	<b>Martedì</b>	<b>Tuesday</b>	<b>Martes</b>
<b>9-17h</b>	Julgamento	Jugement	Giudicamento	Judging	Enjuiciamiento
<b>20/01/2010</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Mercredi</b>	<b>Mercoledì</b>	<b>Wednesday</b>	<b>Miércoles</b>
<b>-</b>	Organização	Organisation	Organizzazione	Organisation	Organización
<b>21/01/2010</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Giovedì</b>	<b>Thursday</b>	<b>Jueves</b>
<b>15:00h</b>	Inauguração	Inauguration	Inaugurazione	Inauguration	Inauguración
<b>16-20h</b>	Abertura ao público	Ouverture au public	Apertura al publico	Open the public	Abertura al público
<b>22/01/2010</b>	<b>Sexta-feira</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Venerdì</b>	<b>Friday</b>	<b>Viernes</b>
<b>10-20h</b>	Abertura ao público	Ouverture au public	Apertura al publico	Open the public	Abertura al público
<b>23/01/2010</b>	<b>Sábado</b>	<b>Samedi</b>	<b>Sabato</b>	<b>Saturday</b>	<b>Sabado</b>
<b>10:00h</b>	Congresso C.O.M.	Congrés C.O.M.	Congreso C.O.M.	C.O.M. Congress	Congreso C.O.M.
<b>10-20h</b>	Abertura ao público	Ouverture au public	Apertura al publico	Open the public	Abertura al público
<b>20:30h</b>	Jantar de gala	Soirée de gala	Cena di gala	Gala dinner	Cena de gala
<b>24/01/2010</b>	<b>Domingo</b>	<b>Dimanche</b>	<b>Domenica</b>	<b>Sunday</b>	<b>Domingo</b>
<b>10-17:00h</b>	Abertura ao público	Ouverture au public	Apertura al publico	Open the public	Abertura al público
<b>17:30h</b>	Encerramento	Clôture	Chiusura	Closing	Cierre
<b>&gt;18:00h</b>	Desengaiolamento dos pássaros Portugueses	Décagement des oiseaux Portugais	Sgabbio dei uccelli Portoghese	Delivery of the Portuguese birds	Desenjaulamiento de pájaros Portugueses
<b>25/01/2010</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Lundi</b>	<b>Lunedì</b>	<b>Monday</b>	<b>Lunes</b>
<b>&gt;8:00h</b>	Desengaiolamento dos pássaros estrangeiros	Décagement des oiseaux étrangers	Sgabbio dei uccelli estere	Delivery of the foreign birds	Desenjaulamiento de pájaros extranjeros



# 58<sup>o</sup> Championnat Mondial des Oiseaux d'Elevage

## MATOSINHOS - PORTUGAL

[www.mundial2010.fonp.pt](http://www.mundial2010.fonp.pt)

e-mail: [mundial2010@fonp.pt](mailto:mundial2010@fonp.pt)



### du 15 au 24 janvier 2010

 **EXPONOR** Foire Internationale de Porto  
FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO



Confederação Ornitológica  
Mundial



Federação Ornitológica  
Nacional de Portugal



A. E. Ornitológica  
Portuguesa COM-P



Matosinhos  
Câmara Municipal  
Câmara Municipal